

## **KOIRAN LEISHMANIA**

Niin koiran kuin ihmisenkin leishmania on Pohjoismaissa harvinaista. Välimeren maissa Espanjassa, Kreikassa ja Italiassa sitä esiintyy todella paljon. Leishmaniasta on monenlaista tietoa liikkeellä ja usein tiedot ovat hataria toisen käden tietoja.

## **MIKÄ AIHEUTTAA LEISHMANIAN KOIRISSA?**

Tauti leviää hiekkakärpäsen välityksellä. Koira voi saada leishmanian vain ja ainoastaan naaraspuolisen hiekkakärpäsen puremasta.

## **VOIKO ESIMERKIKSI IHMINEN SAADA TARTUNNAN KOIRASTA?**

Ei voi. Sillä koira on ainoastaan taudinkantaja. Koira ei myöskään tartuta toisia koiria. Tauti ei leviä veren tai limakalvojen välityksellä.

## **OIREET?**

### **Näkyvät oireet**

- 1) ruokahaluttomuus, koira laihtuu ja voi huonosti
- 2) nenäverenvuotoa
- 3) jatkuva ripuli
- 4) laajentuneet imusolmukkeet
- 5) kuume joka ei laske tavanomaisin keinoin
- 6) jatkuvia silmätulehduksia
- 7) kirsun ympärillä karvattomia alueita
- 8) iho hilseilee epätavallisen paljon, pieniä haavoja ilmestyy yhtäkkiä
- 9) kynnet kasvavat epätavallisen nopeasti

Sisäisesti tauti vaikuttaa lähinnä maksaan ja munuaisiin. Kun ulkoisia merkkejä havaitaan on koira syytä testata laajemmin.

Veren seerumista tehty testi näyttää kuinka pitkälle leishmania on levinnyt. Jos koira testataan ajoissa ja lääkitys aloitetaan välittömästi, on ennuste hyvä.

Jos koiraa ei hoideta, leishmania aiheuttaa koiran kuoleman.

## **LÄÄKITYS**

Lääkitys aloitetaan pistoksilla joita koira saa noin kahden viikon ajan. Sen jälkeen siirytään tabletteihin. Eläinlääkäri määrää testitulosten perusteella tarvittavan määrän lääkettä.

Lääkkeillä taudinkulkua jarrutetaan olennaisesti

ja lääkityksellä oleva koira elää normaalia koiranelämää ja mitä todennäköisimmin yhtä vanhaksi kuin terveet koiratkin.

Kuitenkin äärimmäistä stressiä ja räsitystä on syytä välttää sillä koiran immunitetti voi heikentyä ja näin tauti voi päästä etenemään.

Myös se on syytä muistaa että tauti on krooninen ja vaatii lääkitystä koko koiran loppuelämän.

## **JOS KOIRALLANI ON LEISHMANIA, KUINKA USEIN TESTAUTAN KOIRANI?**

Kun koira on todettu leishmania-positiiviseksi toinen testaus on syytä tehdä 4kk kuluttua lääkityksen aloittamisesta.

Eläinlääkäriasemat Suomessa lähettävät näytteen analysoitavaksi Ruotsiin tai Saksaan. Esim. Pieneläinklinikka Helsingissä tekee testejä koirille.

Eläinlääkäri määrää koiralle tarpeellisen määrän lääkettä ja hänen kanssaan neuvotellaan seuraavan testin ajankohdasta.

